



PNC380 PoC Radio / PNC380 PoC端末
Quick Reference Guide / クイック操作ガイド

製品各部名称



ご使用前に


SIMカードとマイクロSDカードの取り付け

1. バッテリーラッチのロックを解除し、バッテリーカバーを外します。

NOTE

バッテリーカバーは、最適な防水性能を保持するためにしっかりと固定されています。バッテリーカバーの取り外しは、工具を使用して行うことをお勧めします。

2. カードスロットのカバーを開けます。
3. SIMカードとマイクロSDカードを取り付けます。
4. カードスロットカバーを元の位置に戻します。




バッテリーの取り付け

CAUTION


- 爆発等の危険を防ぐために、純正バッテリーを使用してください。
- 使用済みバッテリーは、お住まいの自治体の規定に従って適切に廃棄処分してください。

1. バッテリーを図のように本体に取り付けます。
2. バッテリーカバーを所定の位置に押し込みます。
3. バッテリーラッチをロック位置までスライドさせます。



ベルトクリップの取り付け

図のように、①から②の順番で取り付けしてください。




オーディオアクセサリの取り付け

オーディオアクセサリコネクタのカバーを開け、オーディオアクセサリをコネクタに挿入します。

NOTE

最適な防水・防塵性能を維持するため、オーディオアクセサリを取り外した後は必ずカバーを閉めてください。



バッテリーの充電

CAUTION

- バッテリーの充電には、純正充電器を使用してください。
- 国際航空運送協会 (IATA) が承認した新しいリチウムイオン電池出荷規定により、リチウムイオン電池の残量は30%に制限されています。

充電する場合は、ACアダプターまたはモバイル電源、パソコンのUSBポートに端末を付属のUSBケーブルで接続してください。
充電中は、液晶ディスプレイに表示されるバッテリー残量表示やバッテリーパーセンテージで充電状態をご確認いただけます。

NOTE

最適な防水・防塵性能を維持するため、端末を充電した後は必ずUSBポートカバーを開けてください。

基本操作

電源オン/オフ

- 端末の電源を入れるには、 2秒間長押しします。
- 端末の電源を切るには、 2秒間長押しし、「電源を切る」を選択してから、OKボタンを押します。

音量調整

- 音量を上げるには、音量+キーを押します。
- 音量を下げるには、音量-キーを押します。

画面のオン/オフ

- 画面をオフにするには、プログラマブルキー（デフォルト設定は画面オフ）を押します。
- 画面をオンにするには、キーパッドのいずれかのキーを押します。

フラッシュライトのオン/オフ

- フラッシュライトをオンするには、 を2秒間長押しします。
- フラッシュライトをオフするには、 を2秒間長押しします。

プログラマブルキーの設定

端末には、プログラマブルキーが用意されています。このキーに特定の機能を割り当てることで、キーを短押しまたは長押しして素早く機能を有効にすることができます。

[設定] > [プログラマブルキー]、機能を選択します。

インターネットへの接続


モバイルデータ通信ネットワークまたは無線LANネットワークを使用してインターネットに接続することができます。

モバイルデータ通信ネットワークに接続するには、SIMカードを装着し、モバイルデータ通信サービスを有効にします。

無線LAN ネットワークに接続するには、次のように操作してください。

1. > WLAN、無線LANを有効にします。
2. 無線LANリストから利用可能なネットワークを選択します。
パスワードが必要な場合は、パスワードを入力し、「接続」を選択します。端末は、接続が成功すると無線LAN情報を保存します。

端末情報の確認

端末の状態や機種、バージョンなどの情報は、 [設定] > [端末情報]でご確認いただけます。

PoC サービス

POC (Push-to-talk Over Cellular) サービスは、携帯電話データ通信ネットワークを利用したより広い通信範囲での個別およびグループ音声通話を実現します。

NOTE

端末にPoCアプリケーションHytalkをインストールした場合のみご利用いただけます。

1. PoCアプリケーションHytalkを開きます。
2. 画面の表示に従って連絡先を選択します。
3. PTTキーを押したまま話します。操作をしなくても受話することができます。

詳細な機能や操作方法については、当社のウェブサイト (<https://www.hytera.jp>) から取扱説明書をダウンロードしてご確認いただけます。



<https://www.hytera.jp/>



is the trademark or registered trademark of Hytera Communications Corporation Limited.
©2020 Hytera Communications Corporation Limited. All Rights Reserved.
Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China
Postcode: 518057
<http://www.hytera.com>



5202010063567A